

Dr?gm?s surink?jas AMCOR D810

Prek?s ženklas: Dr?gm?s surink?jai (oro
sausintuvai) AMCOR

Produkto Kodas: AMCOR D810

Sandelyje: Out Of Stock

Kaina: 1,410.00€

Trumpas aprašymas

Dr?gm?s surink?jas „AMCOR D810“ – mobilus dr?gm?s surink?jas, skirtas basein? ir kitoms patalpoms su padidinta chloro gar? koncentracija. Dr?gm?s surink?jas efektyviai šalina dr?gm? basein?, pir?i?, r?si? ir kitose patalpose, taip pat valo patalpos or?, šalina nemalon? kvap?, pel?si?, r?dži?, kondensato atsiradimo priežastis. Dr?gm?s surinkimo našumas Q_{max} – 40 l / 24 val.

Aprašymas

Dr?gm?s surink?jas „AMCOR D810“ – mobilus dr?gm?s surink?jas, skirtas basein? ir kitoms patalpoms su padidinta chloro gar? koncentracija. Dr?gm?s surink?jas efektyviai šalina dr?gm? basein?, pir?i?, r?si? ir kitose patalpose, taip pat valo patalpos or?, šalina nemalon? kvap?, pel?si?, r?dži?, kondensato atsiradimo priežastis. Dr?gm?s surinkimo našumas Q_{max} – 40 l / 24 val.

Automatinis dr?gm?s surink?jas „AMCOR D810“ turi automatin? hidrostat? su skaitmeniniu valdymu. ?renginys yra paprastai montuojamas ir nereikalauja aptarnavimo.

„AMCOR D810“ – modernus ir mobilus dr?gm?s surink?jas, turintis ratukus. Kondensatas yra išleidžiamas tiesiogiai arba gali b?ti išleidžiamas iki 1,6 m aukš?io, naudojant ?montuot? siurbl?.

Tinka patalpoms, kuriose ?rengtas baseinas iki 20 m² (baseinas su plaukiojan?ia danga, kai patalpos temperat?ra 26 – 28C, vandens temperat?ra iki 26C).

Dr?gm?s surink?jo „AMCOR D810“ privalumai:

- Mobilus dr?gm?s surink?jas.
- Puikiai tinka patalpoms, kuriose yra padidinta chloro koncentracija.
- Padedą pašalinti perteklin? dr?gm? ne tik greta baseino, ta?iau ir pirtyse, r?siuose ir kituose kambariuose.
- Valymui naudojami special?s filtrai.
- Pašalina ir nemalon? kvap?, pel?s?, rudis bei kondensato atsiradimo priežastis.
- Nereikalinga nuolatin? ?rangos prieži?ra.
- Veikia automatiškai, paprastai valdomas ir priži?rimas.

Dr?gm?s surink?jo „AMCOR D810“ charakteristikos:

Modelis:	„D810“.
Dr?gm?s surinkimo našumas:	40 l / 24 val.
Oro srautas:	480 m ³ / h.
Oro ?siurbimas:	iš galo.
Oro išmetimas:	per virš?.
Bakelio talpa:	1,6 l.
Kondensato išleidimo anga:	13 mm.
Oro filtro paviršiaus plotas:	1520 cm ² .
?tampa:	230 V / 50 Hz.
Galia:	0,98 kW.
Hidrostatas:	integruotas.
Freonas:	R 407C.
Darbin? temperat?ra:	10 – 35 °C.
Išmatavimai (A/P/G):	880/460/420 mm.
Svoris:	40 kg.
Gamintojo garantija:	2 metai.
Gamintojas:	„Amcor“.

Produkto galerija