

Dr?gm?s surink?jas AMCOR D810



Prek?s ženklas: Dr?gm?s surink?jai (oro
sausintuvai) AMCOR

Produkto Kodas: AMCOR D810

Sandelyje: Out Of Stock

Kaina: 1,410.00€

Trumpas aprašymas

Dr?gm?s surink?jas „AMCOR D810“ – mobilus dr?gm?s surink?jas, skirtas basein? ir kitoms patalpoms su padidinta chloro gar? koncentracija. Dr?gm?s surink?jas efektyviai šalina dr?gm? basein?, pir?i?, r?si? ir kitose patalpose, taip pat valo patalpos or?, šalina nemalon? kvap?, pel?si?, r?dži?, kondensato atsiradimo priežastis. Dr?gm?s surinkimo našumas $Q_{max} = 40 \text{ l} / 24 \text{ val.}$

Aprašymas

Dr?gm?s surink?jas „AMCOR D810“ – mobilus dr?gm?s surink?jas, skirtas basein? ir kitoms patalpoms su padidinta chloro gar? koncentracija. Dr?gm?s surink?jas efektyviai šalina dr?gm? basein?, pir?i?, r?si? ir kitose patalpose, taip pat valo patalpos or?, šalina nemalon? kvap?, pel?si?, r?dži?, kondensato atsiradimo priežastis. Dr?gm?s surinkimo našumas $Q_{max} = 40 \text{ l} / 24 \text{ val.}$

Automatinis dr?gm?s surink?jas „AMCOR D810“ turi automatin? hidrostat? su skaitmeniniu valdymu. ?renginys yra paprastai montuojamas ir nereikalauja aptarnavimo.

„AMCOR D810“ – modernus ir mobilus drėgmės surinkėjas, turintis ratukus. Kondensatas yra išleidžiamas tiesiogiai arba gali būti išleidžiamas iki 1,6 m aukščio, naudojant montuotą siurblą.

Tinka patalpoms, kuriose įrengtas baseinas iki 20 m² (baseinas su plaukiojančia danga, kai patalpos temperatūra 26 – 28C, vandens temperatūra iki 26C).

Drėgmės surinkėjo „AMCOR D810“ privalumai:

- Mobilus drėgmės surinkėjas.
- Puikiai tinka patalpoms, kuriose yra padidinta chloro koncentracija.
- Padeda pašalinti perteklinę drėgmę ne tik greta baseino, tačiau ir pirtyse, rūsiuose ir kituose kambariuose.
- Valymui naudojami specialūs filtrai.
- Pašalina ir nemalonų kvapą, pelėsį, rudis bei kondensato atsiradimo priežastis.
- Nereikalinga nuolatinė įrangos priežiūra.
- Veikia automatiškai, paprastai valdomas ir prižiūrimas.

Drėgmės surinkėjo „AMCOR D810“ charakteristikos:

Modelis:	„D810“.
Drėgmės surinkimo našumas:	40 l / 24 val.
Oro srautas:	480 m ³ / h.
Oro įsiurbimas:	iš galo.
Oro išmetimas:	per viršų.
Bakelio talpa:	1,6 l.
Kondensato išleidimo anga:	13 mm.
Oro filtro paviršiaus plotas:	1520 cm ² .
Įtampa:	230 V / 50 Hz.
Galia:	0,98 kW.
Hidrostatas:	integruotas.
Freonas:	R 407C.
Darbinė temperatūra:	10 – 35 °C.
Išmatavimai (A/P/G):	880/460/420 mm.
Svoris:	40 kg.
Gamintojo	2 metai.

garantija:

Gamintojas: „Amcor“.

Produkto galerija

